

1969'dan beri...





HAKKIMIZDA

KÖYMAK TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ. Necdet Ergen tarafından 1969 yılında Bandırma' da kurulmuştur. Bu tarihten itibaren çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün yelpazesini genişleterek kısa zamanda marka haline gelmiştir. Ürün portföyünü; deneyim, müşteri istek ve beklentileri ile ARGE (Araştırma Geliştirme) çalışmalarının bileşkesinden oluşturarak, Gelişmiş teknolojik üretimin temellerini atmıştır.

KÖYMAK; üretilen ürünlerin verimli kullanılması için kullanıcı eğitim ve satış sonrası destek hizmetlerini başlatarak sektörde yine bir ilke imza atmıştır. Her satışın KÖYMAK ailesine yeni bireyin katılımı olarak değerlendiren firmamız, tüm çiftçilerle açık ilişkiler kurmayı amaç edinmiştir.

1998 yılında Avrupa Pazarına ürün ihraç etmeye başlayan firmamız halen 7 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Firmamız Kaliteye verdiği önem ve uluslar arası standartlarda yaptığı üretimleri 2006 yılında aldığı kalite yönetim sistemi belgesi ve CE belgeleri ile taçlandırmıştır.

Firmamız ürün yelpazesinde kendi markasını taşıyan sıcak hava jenaratörleri, mekanik hububat ekim makineleri, pnömatik hassas ekim makineleri, pnömatik hububat ekim makineleri, helezon götürücü yükleme makineleri bulunmaktadır.

KÖYMAK TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ. was established by Necdet ERGEN in Bandırma in 1969. KÖYMAK enlarge the product range based on farmer's need and become a brand name in its territory. To increase the performance of the machinas, KÖYMAK provides after- sales service. Each buyer who buys KÖYMAK machinas is seen as an individual of KÖYMAK family.

KÖYMAK started to expot 1998 and have been exporting to 7 countries in Europe and Middle-East. KÖYMAK has all necessary quailty certficites such as CE, ISO, TSE.

KÖYMAK, produces pneumatic air seeders, pneumatic planters, mechanical seeders, farm boiler and tube conveyors.

Компания Коймаксельскохозяйственной техники была основана в 1969 году Неджетом Эргеном. Для этого, чтобы максимально удовлетворять потребности фермеров, компания значительно расширила ассортимент продукции и в короткий срок стала узнаваемым брендом.

Компания старается использовать в производстве самые передовые технологии, ориентируясь наожидания потребности клиентов.

Коймак выступила по ватаром, организовав обучение для клиентов и послепродажное обслуживание, чтобы обеспечить более эффективное использование своей продукции. Главной целью компании было построение прочных и доверительных отношений с фермерами. Поэтому каждая продажа воспринималась как отдельный вклад в развитие дела.

В 1998 году компания начала экспортировать продукцию на европейский рынок, мы в настоящее время экспортируем в 7 стран.

Наша компания уделяет большое внимание качеству продукции и все производство ведется в соответствии с м/н стандартами. С 2006 г. в Компании действует система менеджмента качества, получен СЕс ертификат.

Компания выпускает под собственным брендом генераторы горячего воздуха, механические сеялки зерновые, пневматические сеялки точного, пневматические сеялки зерновые, механические машины посев зерновых, винтовые конвейеры и погрузочные машины имеются.

لقد تم تأسيس كوي ماك للمكانن الزراعية شركة ذو مساهمة محدودة في عام ١٩٦٩ . و لقد تم توسيعها بشكل يلائم احتياجات المزارعين و امكانياتهم المادية . و لقد تم توفير خدمات ما بعد البيع لمكانن كوي ماك . و لقد تم النظر الى انه كلما تم بيع ماكينة واحدة من مكانن كوي ماك هذا يعني اضافة شخص جديد الى عائلة كوي ماك .

في عام ١٩٩٨ بدأت للمكانن الزراعية شركة ذو مساهمة محدودة بالتصدير . و انها تمتلك جميع الوثائق المطلوبة و الخاصة بالجودة .

تقوم كوي ماك للمكانن الزراعية شركة ذو مساهمة محدودة بانتاج انواع الغلايات و الدوامات ، و الهوائي و البزار الهوائي و البزار الالي .

250T - 350T - 400T - 600T SICAK HAVA JENERATÖRÜ



Termoblok	250T	350T	400T	600T
Kullanım Alanları	800m ² KAPALI ALAN	1500m ² KAPALI ALAN	12 TON ÇELTİK MISIR KURUTMA	24 TON ÇELTİK MISIR KURUTMA
USAGE	800m ² covered area	1500m ² covered area	Cereal drier for 12 tonnes	Cereal drier for 24 tonnes
использовфть	800m ²	1500m ²	12 тонн сушки зерна	24 тонн сушки зерна
استخدم	800m ²	1500m ²	12 طن من الحبوب تجفيف	24 طن من الحبوب تجفيف



TR	ENG	русский	ال عربية	250T	350T	400T	600T
UZUNLUK	LENGTH	высота	طول	187	217	350	400
GENİŞLİK	WIDTH	ШИРИНА	مراتالقييم	180	200	245	265
YÜKSEKLİK	HEIGHT	высота	ارتفاع	206	215	255	285
AĞIRLIK	WEIGHT	вес	ال وزن	1000 KG	1200 KG	1800 KG	2340 KG
MAKSİMUM ISI	MAXIMUM HEAT	Максимальная температура	درجةالحرارة القصوى	200.000 / kcal	250.000 / kcal	400.000 / kcal	500.000 / kcal
MOTOR GÜCÜ	ENGINE POWER	Мощность двигателя	قوةالمحرك	2,94 KW	3,72 KW	1,12 KW	1,12 KW
HAVA ÇIKIŞI	AIR OUT	Воздуха на выходе	منفذالتهوا	8200 m ³ /s	10.500 m ³ /s	KURUTMA FANI DRYING FAN Сушки зерна تجفيف الحبوب	KURUTMA FANI DRYING FAN Сушки зерна تجفيف الحبوب
YANMA ODASI	BURNING ROOM	Камера сгорания	غرفةالاحتراق	KAZAN SACI SHEET IRON Олово الصاج	KAZAN SACI SHEET IRON Олово الصاج	KAZAN SACI SHEET IRON Олово الصاج	KAZAN SACI SHEET IRON Олово الصاج
BRANDA	TENT	ШЛАНГ	قماش	✓	✓	X	X
KÖRÜKLÜ BORU	BELLOWS PIPE	СИЛФОННЫЕ ТРУБЫ	منفاخنابيب	X	X	✓	✓



Katı yakıtlı sıcak hava jeneratörleri, kömür ve benzeri katı yakıtları tüketerek sıcak hava üretmektedir. Üretilen sıcak hava kümesler, fabrika binaları gibi kapalı alanların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Isıtılacak alanın büyüklüğüne göre farklı güçlerde sıcak hava jeneratörleri mevcuttur.



MODELİ	250T	350T	400T
Isıtma Kapasitesi Suitable For	800 m2	1500 m2	2000 m2
Fan Tipi Blower Type	Aksiyel Axial	Aksiyel Axial	Aksiyel Axial
Uzunluk Length	187	234	350
Genişlik Width	180	220	245
Yükseklik Height	206	205	220
Ağırlık (Boş) Weight	1000 Kg	1.400 Kg	1.800 Kg
Maksimum ısı Çıkışı (Kömür için) Max Heat Output	212.500 kcal	255.000 kcal	340.000 kcal
Gerilim Voltage	380 V 50 HZ	380 V 50 HZ	380 V 50 HZ
Toplam Motor Gücü Total Engine Power	4.11 KW	4.11 KW	4.11 KW
Yakıt Tüketimi (Consumption) Max (Fındık Kömür için) Min (Fındık Kömür için)	70 KG / S 5000 5 KG / S 5000	70 KG / S 5000 5 KG / S 5000	70 KG / S 5000 5 KG / S 5000
Yakıt Deposu Kapasitesi (Fındık Kömür için)	280 KG	280 KG	280 KG
Depo Besleme Automatic Stocker	Konveyör Conveyor	Konveyör Conveyor	Konveyör Conveyor
Yanma Odası Burning Room	Kazan Sacı Boiler Sheet	Kazan Sacı Boiler Sheet	Kazan Sacı Boiler Sheet
Çanak Burning Plate	Döküm 22 mm	Döküm 22 mm	Döküm 22 mm
İzolasyon Isolation	✓	✓	✓
Elektrik Pano Malzemesi Electrical Components	Siemens	Siemens	Siemens
Termostat Duyarlılığı Termostat Sensivity	Dijital Kontrol	Dijital Kontrol	Dijital Kontrol



KLASİK SİSTEM

KANATLI HAYVANLARIN YERDE BAKILDIĞI KLASİK SİSTEMDE UYGUN HAVA KANALLARI YARDIMIYLA SICAK HAVANIN KÜMES İÇERİSİNE GÖNDERİLMESİNDE AKSİYEL FANLAR KULLANILMAKTADIR.



BROILER ON GROUND

IN TRADITIOANAL SYSTEM HOT AIR CALIBRATED INTO THE POULTRY HOUSE THROUGH SUITABLE AIR DUCT WITH AXIAL B L O W E R S





Solid fuel fired hot air generators are used to generate hot air by consuming solid fuels like coal and similar others. The generated hot air is used in heating indoor area like POULTRY HOUSE or factory buildings. Hot air generators with various heating capacities are available for various sizes of spaces

KAFESLİ SİSTEM



KAFESLİ SİSTEMLERDE YÜKSEKLİKTEN DOLAYI ISITILACAK M3 FAZLA OLDUĞUNDAN HAVA BASIŞ KAPASİTESİ YÜKSEK RADYAL FANLAR KULLANILMAKTADIR

CAGES SYSTEM



DUE TO HEIGHT OF POULTRY HOUSE INCAGES SYSTEM IT IS BEING USED RADIAL BLOWERS TO PROVIDE SUFFICIENT HOT AIR FOR HIGHER M3



MODELİ	400T	600T	700T
Fan Tipi Blower Type	Radyal Radial	Radyal Radial	Radyal Radial
Uzunluk Lenght	350	400	420
Genişlik Width	245	265	230
Yükseklik Height	220	220	225
Ağırlık (Boş) Weight	1800 Kg	2.340 Kg	2.500 Kg
Maksimum Isı Çıkışı (Kömür için) Max Heat Output	340.000 kcal	510.000 kcal	595.000 kcal
Gerilim Voltage	380 V 50 HZ	380 V 50 HZ	380 V 50 HZ
Toplam Motor Gücü Total Engine Power	5.11 KW	6.6 KW	8.6 KW
Yakıt Tüketimi (Consumption) Max (Fındık Kömür için) Min (Fındık Kömür için)	70 KG / S 5000 5 KG / S 5000	70 KG / S 5000 5 KG / S 5000	70 KG / S 5000 5 KG / S 5000
Yakıt Deposu Kapasitesi (Fındık Kömür için)	280 KG	280 KG	280 KG
Depo Besleme Automatic Stocker	Konveyör Conveyor	Konveyör Conveyor	Konveyör Conveyor
Yanma Odası Burning Room	Kazan Sacı Boiler Sheet	Kazan Sacı Boiler Sheet	Kazan Sacı Boiler Sheet
Çanak Burning Plate	Döküm 22 mm	Döküm 22 mm	Döküm 22 mm
İzolasyon Isolation	✓	✓	✓
Elektrik Pano Malzemesi Electrical Components	Siemens	Siemens	Siemens
Termostat Duyarlılığı Termostat Sensivity	Dijital Kontrol	Dijital Kontrol	Dijital Kontrol



KÖYMAK TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ.

KÖYMAK TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ. Necdet Ergen Tarafından 1969 yılında Bandırma'da kurulmuştur. Bu tarihten itibaren çiftçilerin ihtiyaçları ürün yelpazesini genişleterek kısa zamanda marka haline gelmiştir. Ürün portföyünü ; deneyim , müşteri istek ve beklentileri ile ARGE (Araştırma Geliştirme) çalışmalarının bileşkesinden oluşturarak gelişmiş üretim teknolojisinin temellerini atmıştır.

KÖYMAK ; üretilen ürünlerin verimli kullanılması için kullanıcı eğitim ve satış noktası destek hizmetlerini başlatarak sektörde yine bir ilke imza atmıştır. "Her satışın KÖYMAK ailesine yeni bireyin katılımı" olarak değerlendiren firmamız tüm çiftçilerle açık ilişkiler kurmayı amaç edinmiştir. 1998 yılında Avrupa pazarında ürün ihracat etmeye başlayan firmamız halen 7 ülkeye ihracat yapmaktadır. Firmamız kaliteye verdiği önem ve uluslararası standartlarda yaptığı üretimleri 2006 yılında aldığı Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve CE belgesi ile taçlandırmıştır. Firmamız ürün yelpazesinde kendi markasını taşıyan **sıcak hava jeneratörleri** mekanik hububat ekim makineleri pnömatik hububat ekim makineleri helezon götürücü yükleme makineleri bulunmaktadır.



KÖYMAK TARIM MAKİNELERİ LTD. ŞTİ. was established by Necdet ERGEN in Bandırma in 1969. KÖYMAK enlarge the product range based on farmer's need and become a brand name in its territory. To increase the performance of the machines, KÖYMAK provide after-sales service. Each buyer who buys KÖYMAK machines is seen as an individual of KÖYMAK family.

KÖYMAK started to export 1998 and has been exporting to 7 countries in Europe and Middle-East. KÖYMAK has all necessary quality certificates such as CE, ISO, TSE. KÖYMAK, produce pneumatic air seeders, pneumatic planters, mechanical seeders, **hot air generators** and auger conveyors.



**ÇANAKKALE ASFALTI 7. KM KARATOPRAK MEVKİİ NO:94
EDİNCİK / BANDIRMA / BALIKESİR / TÜRKİYE**

TEL : +90 266 727 12 50 - FAX : +90 266 727 22 72

E-Mail : info@koymaktarim.com  **cinar@koymaktarim.com**

www.koymaktarim.com